



BROCHURE EVOCORE
**Innover pour
le futur**

IDÉAL CARGO

Table des matières

Introduction	05	GreenEdge	11
Cinq éléments qui nous rendent uniques	06	Spécifications des remorques	13
Équipement de base	08	Garanties	14
Options	10		





Voici la toute première génération de remorques écoresponsables en Amérique du Nord.

Idéal Cargo vous présente EVOCORE, sa série de remorques alliant tradition de performance et innovation écologique. En jumelant la technologie GreenEdge avec notre légendaire structure entièrement galvanisée à chaud, nous avons pu créer une remorque qui n'a pas son égal sur le marché actuel.

Résistants, légers et durables, les panneaux de biocomposite utilisés pour fabriquer les toits et parois de chacune de nos remorques nous ont permis de réduire de façon considérable notre empreinte environnementale sans compromettre la qualité de notre offre.

C'est en effet 6 500 bouteilles de plastique que nous recyclons par unité fabriquée pour contribuer à établir une économie à notre image, solide et durable.



FAITES, VOUS AUSSI,
PARTIE DU CHANGEMENT!

Cinq éléments qui font d'EVOCORE une remorque unique sur le marché

1

Sa coquille est composée de panneaux de biocomposite GreenEdge, ce qui permet, en moyenne, le recyclage de 6500 bouteilles de plastique par unité fabriquée. Les murs et le plafond avec finition blanche sont dotés d'une isolation de niveau R5.

2

La structure de plancher est conçue d'acier galvanisé à chaud. Le cadrage des murs et du toit est composé d'extrusions d'aluminium structurelles offrant une résistance à toute épreuve.

3



Ses finitions intérieure et extérieure permettent un aménagement personnalisable et une esthétique impeccable.

4

Le toit, assemblé avec des extrusions d'aluminium, offre une grande résistance au poids et aux fluctuations thermiques.

5

Le cadrage arrière soudé en aluminium ultra résistant est renforcé par des équerres en acier galvanisé. Ces deux composantes sont maintenues ensemble à l'aide de boulons en acier galvanisé.



Tous les éléments que vous recherchez réunis en une remorque!

Que vous cherchiez à transporter sécuritairement vos véhicules motorisés ou vos équipements de travail, voire à vous créer un atelier mobile, les remorques de la série EvoCore sont conçues spécialement pour répondre à tous vos besoins.

PANNEAUX EN BIOCOMPOSITE GREENEDGE ULTRA
RÉSISTANTS, ISOLÉS DE NIVEAU R5

ÉCLAIRAGES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DEL
DE HAUTE PERFORMANCE

FILAGE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET CONÇU
POUR PERFORMER JUSQU'À -40 °C

TIMON TRIPLE AVEC MAIN AJUSTABLE ET VÉRIN
7 000 LB EN ACIER GALVANISÉ (ZINC)

PLANCHER ULTRA RÉSISTANT ET ANTIDÉRAPANT

JANTES EN ALUMINIUM ET PNEUS RADIAUX HAUT
DE GAMME

STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD
GARANTIE 10 ANS (TA3 & MOINS)

ASSEMBLAGE AVEC DES EXTRUSIONS D'ALUMINIUM
SOLIDES D'UNE DURABILITÉ INÉGALÉE

ESTHÉTIQUE INCOMPARABLE ET POTENTIEL
ILLIMITÉ DE PERSONNALISATION

QUINCAILLERIE EN ALUMINIUM

TRAVERS AU PLANCHER TOUS LES 16 PO
(TA3 & MOINS) ET 12 PO (TA4 & PLUS)

SUSPENSION DE REMORQUE AVEC RESSORTS À GLISSIÈRE
STANDARD ET ESSIEU À TORSION EN OPTION



EVOCORE WORKZONE

Porte simple latérale et porte arrière
double avec quincaillerie en aluminium.



EVOCORE SPORTZONE

Porte simple latérale et porte rampe
à capacité :

- SA et TA2 : PR 2 000 lb (standard)
- TA3 et + : PR 4 500 lb (standard)

+ 4 ancrages au plancher inclus.

À la mesure de vos attentes

Nous savons que chaque besoin est unique et c'est pourquoi, en plus de vous offrir tous les attributs recherchés à l'unanimité, nous vous proposons des options supplémentaires pour faire de votre remorque la meilleure acquisition de votre vie. Personnalisez votre remorque en y ajoutant une ou plusieurs de nos options.



BLANC



CHARCOAL



ARGENT



NOIR



ROUGE



CHARCOAL / BOURGOGNE



CHARCOAL / ARGENT



ROUGE / NOIR

FENÊTRES



KIT DE CONTRACTEUR



E-TRACK INTÉRIEUR



BECQUET AVEC LUMIÈRE DE CHARGEMENT



BANDE CHROMÉE (2 TONS)



ENTRÉE ÉLECTRIQUE



ÉCHELLE EXTÉRIEURE



PARE-PIERRE 48 PO



PORTE À GAZ




PORTE DE CONCESSION 48 X 36 PO



MAGS INCLUS
(Photo à titre indicatif)


Pensée et fabriquée autrement pour le futur

Un réel engagement environnemental



75 000 000

BOUTEILLES RECYCLÉES
D'ICI 2030



1 300 000

BOUTEILLES DE PLASTIQUE
RECYCLÉES PAR MOIS



100%

MATÉRIAUX RECYCLÉS

Les raisons qui nous ont fait opter pour les panneaux en biocomposite GreenEdge :

- 1 | Ils nous permettent de recycler des bouteilles de plastique.
- 2 | Ils aident à réduire considérablement notre empreinte écologique.
- 3 | Leur haute résistance aux chocs est un atout considérable.
- 4 | Ils offrent naturellement une bonne isolation thermique et sonore.
- 5 | Leur durée de vie est inégalée.
- 6 | Ils confèrent à nos remorques légèreté, robustesse et esthétisme.

Faites, vous aussi, partie du changement !

Quand vous choisissez un produit d'innovation écologique tel que le panneau de biocomposite GreenEdge, vous effectuez non seulement un geste concret pour l'environnement, mais vous faites également un pas dans la direction d'une économie responsable ; une direction vers laquelle Idéal Cargo aspire.



**GREEN
EDGE**
TECHNOLOGY



6 500


BOUTEILLES RECYCLÉES
PAR UNITÉ FABRIQUÉE

Les hauteurs hors tout et intérieures
s'appliquent uniquement aux remorques
de hauteur standard

Spécifications	EVO 6' X 12' TA2	EVO 7' X 14' TA2	EVO 7,5' X 14' TA2	EVO 8,5' X 16' TA3	EVO 8,5' X 20' TA3	EVO 8,5' X 24' TA3
POIDS DE LA REMORQUE	1150 lb	1800 lb	1940 lb	2 950 lb	3 350 lb	3 750 lb
CAPACITÉ DE CHARGE	5450 lb	5 200 lb	5080 lb	6 970 lb	6 570 lb	6 170 lb
LONGUEUR HORS TOUT	199 ½"	236 ½"	236 ½"	260 ½"	308 ½"	356 ½"
LARGEUR HORS TOUT	95"	102"	102"	102"	102"	102"
HAUTEUR HORS TOUT (ESSIEUX ABAISSÉS / DEMI-CHARGE)	92 ¾"	93 ¾"	93 ¾"	100 ¾"	101 ½"	101 ½"
LONGUEUR INTÉRIEURE (PORTE DOUBLE)	170 ½"	199 ½"	199 ½"	229 ½"	277 ½"	325 ½"
LARGEUR INTÉRIEURE (MUR À MUR)	69 ½"	81 ½"	87 ⅞"	96 ½"	96 ½"	96 ½"
HAUTEUR INTÉRIEURE (DESSOUS DU TUBE)	74"	74"	74"	80"	80"	80"
LARGEUR INTÉRIEURE (ENTRE LES BOÎTES D'AILES)	s/o	s/o	78 ⅝"	80"	80"	80"
LARGEUR DE PORTE LATÉRALE (OUVERTURE)	32 ¼"	32 ¼"	32 ¼"	32 ¼"	32 ¼"	32 ¼"
HAUTEUR DE PORTE LATÉRALE (OUVERTURE)	67 ½"	67 ½"	67 ½"	73 ½"	73 ½"	73 ½"
LARGEUR DE PORTE ARRIÈRE (OUVERTURE)	61 ½"	73 ½"	73 ½"	88 ½"	88 ½"	88 ½"
HAUTEUR DE PORTE ARRIÈRE (OUVERTURE)	68 ¼"	68 ¼"	68 ¼"	74 ¼"	74 ¼"	74 ¼"
HAUTEUR DE LA PLATEFORME AU SOL (DEMI-CHARGE)	16 ½"	17 ½"	17 ½"	18 ½"	19 ½"	19 ½"
DIMENSIONS DE LA BOULE	2 ⅝"	2 ⅝"	2 ⅝"	2 ⅝"	2 ⅝"	2 ⅝"

Des garanties qui défient le temps

Nos remorques sont pensées et bâties sur du solide, protégeant votre investissement à long terme.



*Certaines conditions peuvent s'appliquer.



idealcargo.ca

1 819 353-3350